


The logo for AURA, featuring a thin white arc above the word "AURA" in a bold, sans-serif font.

AURA

A white line drawing of a book spine, showing the binding and the text "CATALOGUS 2021".

□□□□□□□□□□□□ CATALOGUS 2021



Beste Aura vrienden!

2021 Wordt een bijzonder jubileumjaar; we worden 30 jaar jong en vieren dat we al weer 10 jaar geleden de -huidige- nieuwe weg zijn ingeslagen.

10 Jaar zonder eigen verkoopdienst. In plaats daarvan hebben wij gekozen voor regionale, professionele, zwembadbouwers. Gestart met een 30-tal partners, beschikken we nu over een uitgebreid en geschoold netwerk van meer dan 100 zwembadbouwers. Onze motivatie wordt gesterkt door tevreden afnemers en partners in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Noord-Italië, Slovenië en de Benelux.

Wij besteden al onze aandacht aan ontwikkeling en de fabricage van zwembadoverkappingen en -afdekkingen in het premium-segment. Door het juist inzetten van onze medewerkers en een computer gestuurd productieproces, bouwen wij uw zwembadoverkapping of -afdekking binnen 14 werkdagen.

En dit gedurende het gehele seizoen, onafhankelijk van het door u gekozen model. Voor een nog betere planning maken onze montagepartners in de diverse regio's het mogelijk om aan uw gewenste leverdatum te voldoen.

In dit jubileumjaar stellen wij u onze Aura-Webshop met Configurator aan u voor. In slechts enkele minuten, kunt u samen met uw Aura-systeempartner de door u gewenste zwembadoverkapping – afdekking kiezen, tekenen en berekenen. Er kan zelfs direct door de Aura systeempartner besteld worden. U als consument maar ook onze partners beschikken door deze ontwikkeling direct over de juiste prijzen en tekeningen voor uw situatie en dat 24/7! Een andere nieuwe ontwikkeling die u in deze catalogus terug vindt is onze regelbare draaiklep voor frisse lucht in uw Aura; per direct standaard in elk model (DDF).

Ik wens u veel leesplezier in onze catalogus en alle succes met het kiezen van de voor u geschikte Aura.

Thomas Prušnik, - AURA Schwimmbadsysteme GmbH

EVOLUTION UNIEK

6

Uniek en exclusief. Pure vormen, volmaakte schoonheid. Strak design in al haar doordachte eenvoud.



SOFTLINE ZACHTE VORMEN

12

Harmonisch afgeronde, zachte profielen. Modellen die opgaan in elke omgeving.



STRONGLINE TOONBEELD VAN KRACHT

24

De profielen maken vrijdragende overspanningen tot 10 meter mogelijk. Stoere degelijkheid.



INHOUD

Evolution	6-11
E2G	8
Softline	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
Strongline	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30
Samenstelling, materialen & accessoires	34
Modelvergelijk	36
Medewerkers & kwaliteit	38
Tourcheck-levertijden	40
Montagepartners	41
Showterrein	42
Systempartners	44
Tourcheck	45
Geschiedenis	46



AURA TOURCHECK

45

Duidelijke levertijden voor elke zwembadoverkapping. Ontdek onze slimme App, waarmee U online zelf kunt berekenen wanneer u uiterlijk besteld moet hebben om op tijd geleverd te krijgen.



EVOLUTION DE UNIEKE






ZWEMBADAFDEKKING MET ECHT GLAS

De E2G mag met recht een zwembadafdekking genoemd worden. Uiterst laag en vlak, met wel het grote voordeel van de isolerende luchtlaag tussen wateroppervlak en afdekking. Betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen. Door de uiterst lage constructie is de E2G niet 'onderzwembaar'.

E2^G

BREEDTE	3,055 tot 5,055 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,38 m	
HOOGTE	0,17 m	laagste schuifdeel
GLAS	ESG (3 mm)	enkel laags veiligheidsglas
SNEEUWLAST	SK3 tot SK5	75 tot 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel	





- ① **VERBORGEN PROFIELEN** zorgen voor uiterst gladde oppervlakken waardoor vervuiling minder kans heeft.
- ② **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR** DDF, met draaimechanisme in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchting.
- ③ **KIND-EN STORMVEILIG** door de (afsluitbare) snel sluitingen. De zwembadafdekking is niet overloopbaar en niet onderzwembaar.





- ④ **ZWENKBARE SWING** - nooit meer bukken tijdens verschuiven!
- ⑤ **EENVOUDIG VERSCHUIVEN** door de lichtlopende wielen met een diameter van maar liefst 100 mm.
- ⑥ **SMAL LOOPVLAK** aan beide lange zijden door de high-tech wanddelen.
- ⑦ **EENVOUDIG REINIGEN** door de koppelbare wanddelen.
- ⑧ **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ⑨ **VORMVAST ECHT GLAS** (ESG) met zwarte emaille stroken.
- ⑩ **HOOGWAARDIG GEPOLIJSTE ZIJDELEN**







DE ZACHTE VORMEN VAN **SOFTLINE**



AFDEKKING OP HAAR MOOIST

Met de S1 plus heeft u altijd schoon en helder zwemwater.
Voorzien van slechts aan 1 zijde de originele Aura looprail
zodat uw terras minimaal ontsiert.

S1^{PLUS}

BREEDTE	3,00 tot 4,55 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,72 m	
HOOGTE	0,40 tot 0,57 m	
GLAS	PC-UV (5mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 115 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdige looprail	





S1

RONDE HOEKEN

Door de rechtstandige wanden uiterst geschikt voor zwembaden met een verhoogde rand. Functioneel detail voor eenvoudig reinigen en maximale transparantie zijn de ontbrekende hoekprofielen in de overgang van wand naar dak.



BREEDTE	3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,53 tot 0,71 m	
GLAS	PC-UV (5mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK1 tot SK6	25 tot 150 kg/m²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden (bij standaardhoogte en een maximale breedte van 4,55 m - binnenmaat - is een enkelzijdige looprail mogelijk. Intern wordt een versterking aangebracht middels montage van een staakabel).	



PERFECTE HARMONIE S2

De zachte boogvormen voelen zich thuis in elke tuin. Zwemmen in gesloten toestand is ook hier geen probleem. Door het gebruik van een minimaal aantal profielen wordt binnen zwemmen buiten zwemmen.



BREEDTE	3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,69 tot 0,84 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



S3

DE KLASSIEKER

De klassieker onder de zwembadoverkappingen. Gebruiksvriendelijk, uiterst ruim en vele variatiemogelijkheden in grootte en afwerking. Doordacht tot in het kleinste detail. De hoge boogelementen bieden ruimte en zorgen voor maximale stabiliteit bij wind en sneeuw.



BREEDTE	3,00 tot 5,50 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	1,04 tot 1,72 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 tot WK6	117 tot 136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



MET EXTRA RELAXRUIMTE

S4

Meer ruimte daar waar gewenst. Door het geïntegreerde hoge deel van maar liefst 2,10 meter ontstaat een kleedruimte welke natuurlijk ook heerlijk past om te relaxen. Optimaal genieten van en in je zwembadoverkapping, in weer en wind.



BREEDTE	3,00 tot 4,80 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	0,9 tot 1,49 m	hoog-deel 2,10 m
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK7	200 kg/m²
WINDLAST	WK3 tot WK6	61 tot 136 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



S5

HEEL VEEL RUIMTE

Maak van uw buitenzwembad een volwaardig binnenzwembad. De hoogte en flexibiliteit in maatvoering verzekeren zwemplezier het hele jaar door. Er zijn voldoende mogelijkheden om een relaxruimte te realiseren.



BREEDTE	4,00 tot 6,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	2,16 tot 2,33 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
	Dak PC - UV (6 mm)	Dubbel polycarbonaat geïsoleerd
SNEEUWLAST	SK2 tot SK6	50 tot 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 tot WK5	88 tot 116 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



EXTRAVAGANT FUNKTIONEEL

S6

De hoge eenzijdige rechte wand maakt het mogelijk om royaal en rechtop langs het bad te lopen maar ook te recreëren. Een stijlvol model voor de veeleisende zwembadbezitter.



BREEDTE	3,00 tot 5,00 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 13 m	
HOOGTE	1,93 tot 2,36 m	
GLAS	PC UV (4mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK5	50 tot 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 tot WK5	116 km/u
GELEIDING	looprail beide zijden	



3




4



9

- ① **PROFIELEN ZONDER NAAD** voor maximale stabiliteit.
- ② **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal.
- ③ **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR** DDF, met draaimechanisme in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchting.
- ④ **ONZICHTBARE SCHROEVEN** en bevestigingsmaterialen in RVS V4A.



10

1

3

7



- ⑤ **DUBBELE TANDEMWIELEN** met een slijtvast kunststof loopvlak voor eenvoudig en licht, geluidsarm verschuiven.
- ⑥ **ALUMINIUM WIELEN** met RVS kogellagers en permanente windbeveiliging.
- ⑦ **ORIGINELE AURA LOOPRAIL** slechts 10 mm hoog en een breedte van 196 mm. Model S1-plus alsook S1 (afhankelijk van de hoogte) zijn ook leverbaar met een enkelzijdige looprail.
- ⑧ **POLYCARBONAAT GLASDELEN** met extra UV bescherming en 15 jaar fabrieksgarantie (zie voorwaarden).
- ⑨ **AFSLUITBARE POSITIONERING** van elk schuifdeel.
- ⑩ **VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN** voor een pasklare eindmontage.
- ⑪ **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de S1-plus standaard meegeleverd.




ST4^G



ST4



ST2



ST5



STRONGLINE DE KRACHTIGE



TRANSPARANTIE DOOR ECHT GLAS

Luxe in optima forma. Volledig vlak, laag maar onderzwembaar.
Een aanvulling bij modernste architectuur. Voorzien van 2-voudig veiligheidsglas met inlage.

ST4^G

BREEDTE	2,50 tot 4,18 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 11,23 m	
HOOGTE	0,49 tot 0,67 m	
GLAS	VSG (5,4 mm)	Veiligheidsglas met inlage
SNEEUWLAST	SK3 tot SK7	75 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel	





ST4

KOERSVAST DE MOOISTE

Een lage en vlakke zwembadoverkapping welke nimmer een obstakel in tuin of omgeving vormt. Veiligheid rondom het zwembad is gewaarborgd, onderhoud minimaal. De uiterst sterke profielen maken een overspanning tot maar liefst 7 meter mogelijk.



BREEDTE	2,50 tot 5,84 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	0,44 tot 0,86 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK7	50 tot 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/u
GELEIDING	enkelzijdig spoor-profiel	



ST2

UTIEME VRIJHEID

Ook met koude dagen is het genieten in deze wellness-oase. Met een breedte tot 10 meter is geen zwembad te groot. Bij mooie dagen worden de individuele schuifdelen moeiteloos handmatig verschoven. Gebruiksgemak zonder grenzen.



BREEDTE	4,00 tot 8,77 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,50 tot 2,93 m	
GLAS	PC UV (5 mm)	Polycarbonaat
	Dak PC - UV (8 mm)	Dubbel polycarbonaat geïsoleerd
SNEEUWLAST	SK1 tot SK3	25 tot 75 kg/m²
WINDLAST	WK4	88 km/u



STIJLVOLLE HOOGTE

Groot en transparant. Minimaal profielen. Vrijstaand of aangebouwd aan huis. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Een elegant design wat past in elke omgeving.

ST5



BREEDTE	4,00 tot 5,77 m (inwendige maat)	
LENGTE	tot 14,99 m	
HOOGTE	2,24 tot 2,66 m	
GLAS	PC UV (4 en 5 mm)	Polycarbonaat
SNEEUWLAST	SK2 tot SK4	50 tot 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/u





- ① **VOORGEMONTEERDE SCHUIFDELEN**, automatisch positioneerbaar en afsluitbaar voor een pasklare eindmontage.
- ② **ORIGINELE AURA AFDICHTKLEP MET DRAAIEMECHANISME EN LUCHTREGELAAR** DDF, met draaiemechanisme in beide korte wanden voor handig schuiven en beluchting.
- ③ **ONZICHTBARE SCHROEVEN** en bevestigingsmaterialen in RVS V4A.
- ④ **ECHTGLAS** (VSG) of Polycarbonaat met extra UV behandeling en een fabrieks- garantie van maar liefst 15 jaar (zie voorwaarden).
- ⑤ **DUBBELE WINDZEKERING** bij montage van looprails aan beide langsijden.
- ⑥ **PRECISIE SPOOR-PROFIEL** aan slechts 1 lange zijde.
- ⑦ **DUBBELE TANDEMWIELEN** met een slijtvast kunststof loopvlak voor eenvoudig en licht, geluidsarm verschuiven.





- ⑧ **DUBBELE RUBBER AFDICHTINGEN** voor een optimale isolatie.
- ⑨ **VRIJ HANGENDE GLASDELEN** gezet in rubbers voorkomen spanningen en geluid op het materiaal.
- ⑩ **GESLOTEN PROFIELEN** voorzien van glaslatten voor een snelle glaswissel indien nodig.
- ⑪ **LOOPWIELEN** met gehard oppervlak en onderhoudsvrije RVS kogellagers en permanente windbeveiliging.
- ⑫ **DE ZWENKBARE SWING** wordt bij de ST4 en ST4-G standaard meegeleverd.
- ⑬ **HOOGWAARDIGE HOEKVERBINDINGEN** uiterste precisie en afwerking.



SAMENSTELLING, MATERIALEN EN ACCESSOIRES

POEDERCOATING HWF IN 4 STANDAARD KLEUREN



Aura werkt uitsluitend met poedercoating in HWF (HochWetterFest) kwaliteit. Dit proces geeft de beste garantie op houdbaarheid in alle weersomstandigheden. Onze poedercoating is vergelijkbaar met autolak en heeft slechts 1 keer per jaar een grondige poetsbeurt nodig waarbij de coating hernieuwd wordt verzegeld zodat de gewenste glans behouden blijft. Onze zwembadoverkappingen en afdekkingen worden geleverd in 4 standaard kleuren (RAL-9006 wit-aluminium, RAL-9007 grijs-aluminium, RAL-9010 wit en RAL-7016 antraciet. Overige RAL-kleuren zijn aan meerprijs leverbaar).

ECHT GLAS (ESG)



Door een speciaal warmtebehandelingsproces kent ESG (enkel laags veiligheids-glas) in vergelijking met standaard vlak glas een verhoogde slagvastheid. Het opgespannen glas is niet gevoelig voor grote temperatuurverschillen. Model: E2G

ECHTGLAS (VSG)



VSG is een veiligheidsglas waarbij een elastische scheur-vaste folie tussen 2 glasdelen wordt verwerkt. Zodoende kan het glas niet versplinteren. Door deze constructie ontstaat een bijkomend voordeel; VSG is geluiddempend en supersterk. Model: ST4G

PC - KUNSTSTOF GLASDELEN



PC (polycarbonaat) is een transparante kunststof welke als grootste eigenschap heeft zeer buigzaam te zijn door zijn elasticiteit. Hierdoor ontstaan een hoge slagvastheid die nagenoeg onbreekbaar is. 15 jaar fabrieksgarantie conform voorwaarden fabrikant.

LOOPRAIL ALS ZWEMBADOVERLOOP



Mocht u overwegen een overloop-zwembad te laten bouwen, dan heeft Aura de perfecte oplossing. De overloopgoot met afdekrooster fungeert direct als looprail voor de Aura zwembadoverkapping die u gaat plaatsen.

DRY & CLEAN ONDERHOUD EN REINIGING



We ontkomen helaas niet aan vervuilingen uit de omgeving, door planten, bomen en overige omstanders rondom uw zwembad met overkapping. Kunststof delen dienen dan ook met regelmaat te worden gereinigd.

ONZE TIP: Dry & Clean. In het voor- en najaar, tijdens het zomer- en winterklaar maken van uw zwembad, uw zwembadoverkapping reinigen met Dry & Clean. Verwijdert vuil, is uitermate geschikt voor de kunststof glasdelen en geeft uw zwembadoverkapping hernieuwde glans.



AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR DDF

We hebben onze originele Aura afdichtklep verder ontwikkeld door het integreren van ontluuchtingsvensters. Groot voordeel: ook met gesloten afdichtklep kunt u toch ventileren. Hierdoor kunt u de temperatuur beter handhaven, is er minder kans op corrosie en wordt condensaanslag beduidend minder. Ander voordeel is dat bij gesloten afdichtklep minder vuil inwaait, ongewenste huisdieren buiten blijven en ook insecten minder kans maken te gaan zwemmen. De luchtregelaar bedient u eenvoudig door het verschuiven van de handgreep op de afdichtklep. Deze nieuwe DDF kan ook als vervanger voor uw bestaande afdichtklep geleverd worden.



SWING ZWENKBAAR

Met een hand: snel en zonder veel kracht uit te oefenen, rechtop lopende, opent en sluit u uw Aura zwembadoverkapping met de SWING. Bij alle lage zwembadoverkappingen (E2G, S1-plus, ST4 en ST4-G) wordt de SWING standaard meegeleverd. Altijd gemonteerd aan de zijde van de enkelvoudige looprail of het uiterst smalle spoor-profiel.



MODELVERGELIJK, TECHNIEK & SAMENSTELLING

		EVOLUTION	SOFTLINE		
		E2 ^G	S1 ^{PLUS}	S1	S2
					
AFMETINGEN	Lengte max.	11,38	11,72	11,72	13,00
	Breedte max.	5,055	4,55	5,00	5,00
	Hoogte	0,17	0,21	0,71	0,84
ONDERZWEMBAAR		—	—	S	S
INGANG / SCHUIFDEUR		—	—	O	O
GLASDELEN DAK PER SCHUIFDEEL	A - 2 glasdelen (sky)	S	S	O	—
	B - 4 glasdelen	—	S	S	S
	C - 6 glasdelen	—	O	O	O
GLASDELEN	PC polycarbonaat enkel	—	S	S	S
	PC polycarbonaat dubbel	—	—	—	—
	ESG enkel laags veiligheidsglas	S	—	—	—
	VSG veiligheidsglas met inlage	—	—	—	—
GELEIDING	Looprail beide zijden	—	—	S	S
	Looprail enkelzijdig	—	S	O	—
	Spoor-profiel enkelzijdig	S	—	—	—
AFSLUITBAAR 1 SLEUTEL-SYSTEEM		S	S	S	S
SCHUIFDELEN LOS TE KOPPELEN		S	S	S	S
ZWENKBARE SWING		S	S	O	—
AFDICHTKLEP MET DRAAIMECHANISME EN LUCHTREGELAAR - DDF		S	S	S	S
HULPFRAME VOOR MONTAGE LOOPRAIL		—	O	O	O
POEDERCOATING HWF		S	S	S	S
PRE-ANODISATIE TEGEN FILIFORMCORROSIE		O	O	O	O
MAATWERK OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG		S	S	S	S
DUBBELE WIELEN		S	S	O	—
RVS VERBINDINGSMATERIALEN V4A		S	S	S	S
PROFIELVERSTERKING DOOR STAALKABEL		S	S	O	—
STATISCHE BELASTING - OPGAVE Max. wind- en sneeuwbelasting conform ONR191160		S	S	S	S
LIFIX – korte en duidelijke levertijden Levertijd volgens Aura Tourcheck		S 	S 	S 	S 

STRONGLINE

S3	S4	S5	S6	ST4 ^G	ST4	ST2	ST5
							
13,00	13,00	13,00	13,00	11,23	14,99	14,99	14,99
5,50	4,80	6,00	5,00	4,18	5,84	8,77	5,77
1,72	2,10	2,33	2,36	0,67	0,86	2,93	2,66
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	—	—	S	S	S	S
S	S	S	S	—	O	—	—
O	O	O	O	—	—	—	—
S	S	S	S	—	S	S	S
—	—	S	—	—	—	S	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	S	—	O	O
S	S	S	S	O	O	S	S
—	—	—	—	O	O	O	O
—	—	—	—	S	S	—	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	S	S	—	—
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	—	—	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	S	S	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	—	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S
S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●	S ●

S STANDARD, O OPTIONAL, — NICHT MÖGLICH
S STANDAARD, O OPTIE, — NIET MOGELIJK



ACHTER ELKE AURA STAAN ONZE MEDEWERKERS


Elke Aura zwembadoverkapping en afdekking wordt ontwikkeld en op maat gemaakt in Feistritz im Rosental. Gedurende ons 30-jarig bestaan werden er meer dan 12.000 Aura's door onze medewerkers gebouwd en geplaatst. Gebouwd in handarbeid in kleine zelfstandige teams. Sinds 2010 zijn we een nieuwe weg ingeslagen waarbij onze medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid kregen en het meedenken werd beloond. In het dagelijkse gebeuren kent elke medewerker zijn plek, weet zijn verantwoordelijkheden te nemen, denkt

mee en werkt altijd met volle inzet. Elk team weet wat van hen verwacht wordt, elke dag weer. Wij zijn een bijzonder bedrijf. Iedereen weet een jaar vooraf wanneer er gewerkt wordt en wanneer er vrij genomen kan worden. Ook weten wij een jaar vooruit wanneer wij waar leveren. Dankzij deze wetenschap kunnen wij flexibel en snel zijn, in werk en levering. Zelfs in het hoogseizoen kunnen we door deze opstelling een zwembad-overkapping in 14 werkdagen fabriceren.

Van levering tot verpakking, het uitleveren en de montage, het zijn alles onze gemotiveerde werknemers en systeem-partners die het waarmaken bij u als consument. Een Aura zou ook gewoon Beni, Kurti of Harry genoemd kunnen worden. Onze ingeslagen weg is onze weg naar succes; ondanks jaren waarin het economisch minder gaat, pandemie een veel gehoord woord is, blijven wij een sterk team met medewerkers en systeem-partners welke al vele jaren met en bij ons werkzaam zijn. En dat viert wij zodra het maar even kan. Want voor Aura geldt; een tevreden klant, daar draait het om. Zij zorgen ervoor dat wij mogen en blijven bestaan.

① Jonge, gemotiveerde medewerkers werken met de modernste CNC-machines. ② Wij zijn Aura. ③ Op de mm nauwkeurig, mens en machine. ④ Doen in plaats van sturen – geen Chef maar Coach.





⑤ „Work hard an have a lot of fun“ ook samen ontspannen. ⑥ In onze ‘OK-Punkt-Raum’ worden wensen tot opdrachten. ⑦ Fijn dat je er bent – met dank voor 20 jaar samen. ⑧ In het spel wint degene met het beste gevoel en een duidelijk doel.

INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING GARANDEERT CONSTANT HOGE KWALITEIT

Al ruim 30 jaar staat de merknaam Aura synoniem voor kwaliteit. Van advies, via productie tot aan montage wordt slechts het best mogelijke nagestreefd. Door optimale inzet en kwaliteitsbesef van al onze medewerkers garanderen wij de beste service en de beste producten die uw verwachtingen zullen overtreffen.



ZWEMBADOVERKAPPINGEN
MADE IN OOSTENRIJK



PASKLARE OPLOSSINGEN MET
UITERST KORTE LEVERTIJDEN



TOURCHECK APP - KIES
UW LEVERTIJD



WETENSCHAPPELIJKE PARTNERS




CONFORM KWALITEITS
KEURMERK ONR 191160



STARTSEIN VOOR ONDERZOEK
EN ONTWIKKELING

WAAR WIJ LEVEREN EN WANNEER

- Gebied A, levering in even toeren
- Gebied A, levering in oneven toeren
- Gebied B, levering in even toeren
- Gebied B, levering in oneven toeren



De Tourcheck maakt het mogelijk om uw laatst mogelijke besteltijd door te geven en toch op tijd geleverd te krijgen. Nu als handige App on-line!





VAKKUNDIGE MONTAGE TOT EN MET DE LAATSTE SCHROEF

Zodra uw zwembadoverkapping gereed is, gaat deze doordacht verpakt op transport in overleg met onze systeem/montagepartner. Zij staan namens ons garant voor de juiste montage en het mooiste eindresultaat.





AURA BUITENSHOWROOM MET PROEFOPSTELLINGEN

Onze showtuin is direct naast de fabriek gelegen, U bent hier te allen tijde van harte welkom. In de buurt van Klagenfurt? Kom gerust langs in het mooie Feistritz im Rosental, wij maken graag tijd voor u. U vindt hier een compleet overzicht van onze modellen en kunt advies inwinnen voor uw specifieke situatie. Ook ziet u hoe wij onze producten langdurig testen waardoor wij aan constante verbeteringen kunnen werken.

Ook bent u van harte welkom in de Aura showroom Benelux, gelegen aan Donk 26 te Oud Turnhout (B).

Laat u vergezellen van uw zwembadbouwer zodat direct een beste keuze voor uw situatie gemaakt kan worden.


- ① Kundige Ingenieurs controleren onder anderen het doorbuigen.
- ② Test van de maximale belasting tot 250 kg.m2 (volgens norm ONR 191160)
- ③ Afwijkingen meten bij het open- en dicht schuiven zowel met als zonder spoor-profiel.
- ④ Testen van rolweerstand met diverse hardheid in wieloppervlak.
- ⑤ Langdurig testen op corrosie bestendigheid door toedienen van diverse chemicalien en poetsmiddelen



-  Positionspunkt
-  Belüftung Positionen
-  Bodenverankerung Positionen
-  Verschieberichtung öffnen, schließen
-  Parkposition
-  Temperaturmesspunkt

AURA

PROOF



KWALITEIT TER PLAATSE DOOR KUNDIGE AURA SYSTEEM-PARTNER



CONFIGURATOR


Binnenkort in onze Aura Webshop de Configurator, waar handig en snel de Aura Systeempartner in het werk of op kantoor een 3-D visualisatie met calculatie kan doen.

Met een simpele druk op de knop worden voor alle gangbare Aura modellen de maatvoeringen berekend, worden details als afmetingen, aantal schuifdelen, montagevoorschriften, breedte loopvlak en veel meer getoond.

Is de Aura volledig naar wens van uw klant gekozen en samengesteld, dan kan direct de bestelling naar fabriek worden gestuurd, inclusief de door u gewenste levertijd. Dat noemen wij zekerheid in planning.




TOURCHECK



De tourcheck is Aura's online gereedschap voor planning en levertijden. U geeft aan wanneer u graag geleverd krijgt, de tourcheck toont u wanneer u uw bestelling volledig en compleet aangeleverd moet hebben om de gewenste datum te realiseren.

Om u de meest mogelijke zekerheid te bieden bij zowel advies, aanschaf, plaatsing als after-sales van onze producten, werken wij uitsluitend samen met gekwalificeerde zwembadbouwers (Aura Systeem-partners). Zij volgen met regelmaat cursussen welke door ons worden aangeboden zodat elk detail van een Aura zwembadoverkapping en afdekking, zowel qua product als proces, gekend is. Ook ondersteunen wij onze partners daar waar gewenst; vanaf een eerste contact tot en met de eindmontage. Een Aura Systeem-partner herkent u aan ons keurmerk.



1991-1997

1991 Oprichting Aura.

2004-2008

2004 introductie G-line, de eerste zwembadoverkapping zonder profielen. Volledige transparantie.

2010-2017

2010 start project Pro-Fit: duidelijke en korte lever-tijden.

2019-2020

2019 introductie ST4-G, doorontwikkeling van de ST4 in gelaagd veiligheidsglas (VSG).

2021

Afdichtklep met draaimechanisme en luchtregelaar DDF. Nu ook frisse lucht met de klep dicht.



1994 ontwikkeling uiterst vlakke en beloopbare looprail.

2004 introductie van de Softline, met het revolutionaire profielsysteem wat tot standaard in de markt wordt.

2016 introductie E2G, begin van een nieuw tijdperk in kwaliteit en design, start project 'Walk on Water'.

2020 geheel nieuwe showtuin met proefopstelling in Feistritz en een indoor showroom in de Benelux.

Volledig nieuw design en inrichting van onze showtuin. Meer mogelijkheden tot testen en ontwikkelen van onze producten.



1997 introductie OMEGA (ST3), de eerste zwembadoverkapping die rondom het bad lopen mogelijk maakt.

2008 introductie Evolution, betoverende uitstraling door de verborgen profielen met de opgelegde glasdelen.

2017 waardering van onze overheid.

2020 presentatie van onze Configurator. De tool voor een snelle visualisatie en berekening van uw project.



Uw Aura Syteempartner ist prima!

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefoon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space **AURA**